

bio-chem[®]
CLEANTEC

ANTIRRESPINGOS

SOLDAS SEM RESPINGOS E POROSIDADES

A linha de **Antirrespingos da Bio-Chem**, foram desenvolvidos com a mais avançada tecnologia em agentes antiaderentes desenvolvidos para o segmento.

Uma fina névoa é o suficiente para evitar a adesão de respingos de solda, sem porosidades e oferecerem melhor proteção à superfície e com proteção temporária contra oxidação.

Com formulação a base de água, não inflamável, é livre de cloreto de metileno, silicones e/ou solventes. Não interfere no processo de limpeza para pintura, permite pintura imediata após processo de soldagem e não provoca deslocamento de tinta.

A **Bio-Chem CleanTec** proporcionam as melhores e mais seguras soluções em Antirrespingos para proteção no processo de soldagem. Com alta performance de proteção de respingos, contribui em minimizar os custos com remoção de respingos e reduz o custo com lixas no setor de pintura e/ou acabamento.

SOLDAS SEM RESPINGOS E POROSIDADES

ANTIRRESPINGO BC

Para soldagens em geral

O agente Antirrespingo BC proporciona uma perfeita proteção contra respingo de solda, sem porosidades e com a segurança de uma formulação a base de água e não inflamável, tornando sua utilização, armazenagem e transporte seguros.

Antirrespingo BC é a melhor e mais segura alternativa aos convencionais antirrespingos aerossóis a base de cloreto de metileno e silicões.

Sua embalagem em borrifador reutilizável, gera maior economia na compra de embalagens maiores, com gatilho sem gotejamentos, espalhando de forma uniforme e sem excesso na superfície.

Antirrespingo é compatível com todos os metais, e a todos os processos de soldagem como: MIG/MAG e solda ponto, sendo a melhor opção de quem busca melhor desempenho aliado a segurança e economia.

- ▶ Maior economia - Embalagem borrifador reutilizável
- ▶ A base de água, sem cloreto de metileno e silicone
- ▶ Não inflamável - Armazenagem segura
- ▶ Soldas sem porosidades
- ▶ Uma fina camada e uniforme na superfície
- ▶ Compatível com todos os metais e processos de soldagem

Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	1 L	D00102
	5 L	D00502
	20 L	D02002
	60 L	D06002
	200 L	D20002
	1000 L	D10002



Acessório		
Borrifador reutilizável vazio com gatilho	1 L	G98D02



ANTIRRESPINGO HT

Chapas Grossas, Pré-Aquecidas e Múltiplos Passes

Indicado para aplicações em aço inoxidável, aço carbono e entre outros processos, desde soldas MIG/MAG, corte a laser e etc. Sua formulação é de fácil aplicação, protege a peça contra os respingos de solda, mesmo quando seco, protegendo também bicos de solda e demais acessórios durante o processo de soldagem.

O Antirrespingo HT é um agente aquoso e muito versátil, que integra a proteção de respingo de solda e que pode ser utilizado como desengraxante na mesma operação de soldagem.

O Antirrespingo HT permite que peças possam ser facilmente galvanizadas, pintadas após os processos de soldagem.

- ▶ Elevada Proteção Contra Respingos em Solda de Alta Energia
- ▶ Ação 2em1 - Antirrespingo e desengraxante
- ▶ Formulação Base de água e não inflamável
- ▶ Alto rendimento e inodoro
- ▶ Livre de silicone, solventes, cloreto de metileno
- ▶ Indicado para aplicações de corte a laser

Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	1 L	D00108
	5 L	D00508
	20 L	D02008
	60 L	D06008
	200 L	D20008
	1000 L	D10008



Acessório		
Borrifador reutilizável vazio com gatilho	1 L	G98D08



PROTEÇÃO DE SOLDA PLASMA

ANTIRRESPINGO SHIELD

Proteção da Mesa de Corte Plasma

Com fórmula base cerâmica, Antirrespingo Shield oferece proteção de superfície para bancadas de corte a plasma e corte a laser.

A aplicação na grelha da mesa que apoiam as chapas, auxilia em um menor desgaste causado pela borra que se acumulam na mesa de corte e minimiza o erro do angulo de corte. Depois de usar o Antirrespingo Shield, as grelhas serão limpas mais rapidamente e utilizadas por mais tempo.

Antirrespingo Shield é fácil de usar e com secagem rápida, pode ser aplicado manualmente ou por sistemas de pulverização.

Realize a limpeza da grelha/peça antes da aplicação do Antirrespingo Shield, isso garantirá uma melhor aderência do produto.

- ▶ Fórmula base de cerâmica
- ▶ Classificado como produto não perigoso
- ▶ Economia de tempo na remoção da escória
- ▶ Rendimento é de 1 kg para aproximadamente 20 m²
- ▶ Prolongam os períodos de reparos e manutenções do equipamento
- ▶ Limpeza e troca das grelhas serão mais rápidas e com maior intervalo de manutenção



Descrição	Volume	Código
Embalagem	10 kg	D01116

PROTEÇÃO PARA BICO E BOCAL

ANTIRRESPINGO GEL

Proteção para Bico e Bocal

O Bio-Chem Antirrespingo Gel foi especialmente desenvolvido para proteção do bico, bocal e difusor de gás do equipamento de soldagem, garantindo máxima proteção, impedindo que respingos de solda grudem e/ou entupam a passagem dos gases. Oferece aumento da vida útil, conseqüentemente maior economia, com tempos de trocas, limpezas e consumíveis.

Bio-Chem Antirrespingo Gel vem pronto para uso, fácil de usar, deve ser aplicado diretamente na tocha de soldagem e com o bocal aquecido. Produto inodoro, a base de extratos naturais e altamente seguro.

- ▶ Não inflamável
- ▶ A base de extratos naturais
- ▶ Livre silicone, solventes, cloreto de metileno
- ▶ Aumenta a vida útil do bico e bocal de solda
- ▶ Econômico - necessário somente uma fina camada
- ▶ Compatível com todos tipos de bicos e bocal de solda

Descrição	Volume	Códigos
Embalagem	200 gr	D20106
	10 L	D01006



Com Antirrespingo GEL



Sem Antirrespingo GEL